

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU **29 SEPTEMBRE 2025**Délibération n° **DEL-2025-0318**

Objet: Adoption du rapport 2024 sur le prix et la qualité du service public d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou d'assainissement non collectif

Nombre de sièges : 74 Membres en exercice : 74

Présents: 49 Pouvoirs: 11 Absents: 0 Excusés: 25 Pour: 60 Contre: 0

Abstention: 0 N'ayant pas pris part au vote: 0

Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le

0 6 OCT, 2025

et publié le

0 6 OCT, 2025

Secrétaire de séance : Damien VYNCK Le lundi 29 septembre 2025 à 18 heures 30, le Conseil communautaire de la communauté de communes Le Grésivaudan s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Henri BAILE, Président. Convocation dûment faite le 23 septembre 2025.

Présents: Cédric ARMANET, Henri BAILE, Michel BASSET, Patrick BEAU, Patricia BELLINI, Claude BENOIT, Zakia BENZEGHIBA, Anne BERGER, François BERNIGAUD, Anne-Françoise BESSON, Clément BONNET, Dominique BONNET, Coralie BOURDELAIN, Karim CHAMON, Jean-François CLAPPAZ, Alexandra COHARD, Roger COHARD, Cécile CONRY, Brigitte DULONG, Christophe DURET, Thierry FEROTIN, Michèle FLAMAND, Pierre FORTE, Ilona GENTY, Martin GERBAUX, Frédéric GLAREY, André GONNET, Annick GUICHARD, Martine KOHLY, Sylvie LARGE, Hervé LENOIRE, Julien LORENTZ, Philippe LORIMIER, Christelle MEGRET, Régine MILLET, Clara MONTEIL, François OLLEON, Claire QUINETTE-MOURAT, Guillaume RACCURT, Franck REBUFFET-GIRAUD, Cécile ROBIN, Olivier ROZIAU, Olivier SALVETTI, Myriam SIMONAZZI, François STEFANI, Christophe SUSZYLO, Françoise VIDEAU, Régine VILLARINO, Damien VYNCK

Pouvoirs: Philippe BAUDAIN à Martine KOHLY, Isabelle CURT à Régine VILLARINO, Agnès DUPON à Olivier SALVETTI, Claudine GELLENS à Françoise VIDEAU, Philippe GENESTIER à Claude BENOIT, Alain GUILLUY à Olivier ROZIAU, Mylène JACQUIN à Régine MILLET, Philippe LECAT à Cécile ROBIN, Marie-Béatrice MATHIEU à Dominique BONNET, Brigitte SORREL à Clément BONNET, Martine VENTURINI à Henri BAILE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Vu les statuts de la communauté de communes Le Grésivaudan et notamment ses compétences en matière d'eau potable, d'assainissement collectif et non collectif, Vu le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L.2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.2224-5,

Vu l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de la collectivité du 19 septembre 2025,

Vu l'avis favorable du conseil d'exploitation des régies d'eau et d'assainissement de la collectivité du 18 septembre 2025,

En application de l'article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le Président de la communauté de communes Le Grésivaudan doit présenter à l'assemblée délibérante le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'Alimentation en Eau Potable, d'Assainissement Collectif et d'Assainissement Non Collectif.

Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service.

Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d'approuver le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service public d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité cette délibération.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus. Au registre ont signé tous les membres présents. POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME ET EXECUTOIRE

Crolles, le 2 9 SEP. 2025

Le Président, Henri BAILE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

| 0% | Aucune action de protection | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20% | Études environnementales et hydrogéologiques en cours | | | | | | | |
| 40% | Avis de l'hydrogéologue rendu | | | | | | | |
| 50% | Dossier déposé en préfecture | | | | | | | |
| 60% | Arrêté préfectoral | | | | | | | |
| 80% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) | | | | | | | |
| 100% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté. | | | | | | | |

Pour l'année 2024, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est de **54.10** %.

L'avancement des procédures de protection des captages d'eau pour l'ensemble des communes constituant le territoire le Grésivaudan est détaillé en page suivante.

Tableau 1. Indice de protection (IP) des captages sur l'ensemble des communes, Territoire le Grésivaudan, 2024

| Communes | Code commune | Indice de Protection des captages Moyenne par commune |
|---|--------------------|--|
| Allevard-les-Bains | 38006 | 37% |
| Barraux | 38027 | 30% |
| Bernin | 38039 | 80% |
| Biviers | 38045 | 80% |
| Chamrousse | 38567 | 60% |
| Chapareillan | 38075 | 60% |
| Crêts en Belledonne | 38439 | 57 % |
| Crolles | 38140 | 60% |
| Froges | 38175 | 33% |
| Goncelin | 38181 | 40% |
| Hurtières | 38192 | 40% |
| La Buissiere | 38062 | 70% |
| La Chapelle-du-Bard | 38078 | 50% |
| La Combe-de-Lancey | 38120 | 67% |
| La Flachère | 38166 | 70% |
| La Pierre | 38303 | 30% |
| La Terrasse | 38503 | 50% |
| Laval-en-Belledonne | 38206 | 53% |
| Le Champ-près-Froges | 38070 | 40% |
| Le Cheylas | 38100 | 80% |
| Le Haut Breda | 38163 | 46% |
| Le Moutaret | 38268 | 60% |
| Le Touvet | 38511 | 46% |
| Le Versoud | 38538 | 60% |
| Les Adrets | 38002 | 40% |
| Lumbin | 38214 | 50% |
| Montbonnot-Saint-Martin | 38249 | 80% |
| Plateau-des-Petites-Roches | 38395 | 44% |
| Pontcharra | 38314 | 80% |
| Revel | 38334 | 64% |
| Saint-Ismier | 38397 | 80% |
| Saint-Jean-le-Vieux | 38404 | 60% |
| Saint-Martin-d'Uriage | 38422 | 74% |
| Saint-Maximin | 38426 | 64% |
| Saint-Mury-Monteymond | 38430 | 60% |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 38431 | 60% |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 38466 | 40% |
| Sainte-Agnès | 38350 | 40% |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 38417 | 40% |
| Sainte-Marie-du-Mont | 38418 | 60% |
| Tencin | 38501 | 70% |
| Theys | 38504 | 58% |
| Villard-Bonnot | 38547 | 60% |
| | | |
| Indice d'avancement de protection des ressource | es en eau (P108.3) | 54,10% |

chiffres 2024

| | | chiffres 2024 | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Site de captage | Ouvrage de captage | traitement | Pompage / surpresseur | Brise-charge | Régulateur de pression | Réservoir | |
| | ALLEVARD | 14 | 17 | 8 | 8 | 7 | | 10 | |
| | BARRAUX | 4 | 5 | 4 | 5 | | | 5 | |
| | BERNIN | | | | 1 | | 9 | 3 | |
| | BIVIERS | | | | 1 | | | 9 | |
| | CHAMROUSSE | 1 | 2 | 1 | 4 | | | 4 | |
| | CHAPAREILLAN | 3 | 3 | 5 | | 2 | | 5 | |
| | CRETS EN BELLEDONNE | 16 | 20 | 9 | 1 | 7 | 11 | 12 | |
| | CROLLES | | | | 1 | | 1 | 7 | |
| hors CCLG | DOMENE | | | | 1 | | | | |
| | FROGES | | | | 1 | | | 4 | |
| hors CCLG | GIERES | | | | | | | | |
| | GONCELIN | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | | 4 | |
| | HURTIERES | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| | LA BUISSIERE | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| | LA CHAPELLE DU BARD | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 6 | |
| | LA COMBE DE LANCEY | 6 | 6 | 2 | | | | 3 | |
| | LA FLACHERE | 3 | | 1 | | | | 3 | |
| | LA PIERRE | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | |
| | LA TERRASSE | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | |
| hors CCLG | | | | | | | | 3 | |
| HOIS CCEG | LAVAL-EN-BELLEDONNE | 4 | 5 | 2 | | 7 | 11 | 4 | |
| | LE CHAMP PRES FROGES | 4 | 3 | | | , | - 11 | 3 | |
| | LE CHEYLAS | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | |
| | LE HAUT BREDA | 11 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | |
| | LE MOUTARET | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | | 3 | |
| | | 7 | 8 | 7 | 5 | | | 7 | |
| | LE TOUVET LE VERSOUD | | 8 | / | 2 | | | 1 | |
| | | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| | LES ADRETS LUMBIN | | 1 | 5 | 1 | | 3 | 1 | |
| h CCI C | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| hors CCLG | MEYLAN | | | | | | | 1 | |
| h CCI C | MONTBONNOT ST MARTIN | | | | | | | 1 | |
| hors CCLG | MURIANETTE | 12 | 29 | 7 | 2 | 2 | | 9 | |
| | PLATEAU DES PETITES ROCHES | 12 | | 7 | | 2 | - | | |
| | PONTCHARRA | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
| | REVEL | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | | 6 | |
| | ST ISMIER | | | | 2 | | | 5 | |
| | ST JEAN LE VIEUX | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| hors CCLG | ST MARTIN D'HERES | | | | | | | | |
| | ST MARTIN D'URIAGE | 11 | 23 | 11 | _ | 1 | _ | 14 | |
| | ST MAXIMIN | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| | ST MURY MONTEMOND | 3 | 4 | 2 | | | | 3 | |
| | ST NAZAIRE LES EYMES | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | |
| | ST VINCENT DE MERCUZE | 2 | 3 | 3 | 1 | | | 3 | |
| | STE AGNES | 14 | 16 | 3 | | | | 4 | |
| | STE MARIE D'ALLOIX | | | | | | | 1 | |
| | STE MARIE DU MONT | 10 | 11 | 3 | 1 | | | 3 | |
| | TENCIN | 1 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | |
| | THEYS | 8 | 8 | 6 | | 3 | 20 | 8 | |
| hors CCLG | VAULNAVEYS-LE-HAUT | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | |
| hors CCLG | VENON | | | | | | | | |
| | VILLARD BONNOT | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | Total | 160 | 225 | 111 | 57 | 53 | 67 | 193 | |
| | dont Hors CCLG | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | |
| | Total (CCLC) | 150 | 222 | 110 | F2 | F2 | 67 | 102 | |

| | | | | VP236 | VP237 | caller 1 | VP238 | VP239 | VP240 | VP241 | paller 2 | VP242 | VP243 | VP244 | VP245 | \P246 | VP247 | VP248 | VP249 | total |
|----------------------------|----------------|-------|------|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|-------|
| | | | | VP.235 Existence d'un | VP.237 Existence et mise | | VP 238 Existence d'un | | VP.240 Integration, dans is | | VP.264 Sous total | VP.242 Localisation des | VP.243 Inventaire mis à | VP.244 Localisation des | | | VP.247 Localisation à jour | | VP.249 Existence et miss | |
| | | | | plan des réseaux mentionnant la localisatio | en ceuvre d'une procédure de mise à lour | de la partie A (plan des réseaux) | inventaire des nisseaux avec mention, pour tous les | Enéaire de néseau pour lequel l'inventaire des | procédure de mise à jour des plans, des informations | Inésire de niseau pour lequel l'inventaire des | de la partie A (plan des réseaux) + B | ouvrages annexes honnes de sectionnement. | jour, au moins chaque armée, des pompes et | branchements sur le plan des réseaux (10 points) | branchement, caractéristiques du ou | secteurs de recherches de pertes d'eau par les | des autres interventions aur le niceau | en œure d'un programme pluriannuel | en ceuve d'une modélisation des réseaux | |
| | | | | des ouvrages principaus | | des reseaux) | troncons représentés sur le | | de l'inventaire des niseaux | réseaux mentionne la date | | ventouses, purges, Pt,) | áquipements | des reseaux (10 points) | des compteurs d'eau | réseaux, date et nature | (réparations, purges, | de renouvellement des | | |
| | | | | (ourage de captage. | du plan des nissaux pour | | plan, du linéaire, de la | matériaux et diamètres (1 | (pour chaque troncon : | ou la période de pose (0 | réseaux) | et des servitudes de | électromicaniques | | incluant la référence du | des réparations | | | liniaire de niasaux (5 | |
| | | | | station de traitement, | les extensions, | | catégorie de l'ourrage et de | | | à 15 points) | | niseaux sur le plan des | existants sur les ouvrages | | carnet métrologique et la | effectuées (10 points) | renouvellement, etc.) (10 | détailé assorti d'un | points) | |
| | | | | station de pompage, | nihabilitations et | | la précision des | voir aideu>) | matériau, date ou période | | | réseaux (10 points) | de stockage et de | | date de pose du compteur | | points) | estimatif portant sur au | | total |
| | | | | niservoir) et des dispositif de mesures (10 points) | | 4 | informations cartographiques (10 points | | de pose, catégorie d'ouarage, précision | | | | distribution (en l'absence de modifications, la mise à | | (10 points) | | | moins 3 ans) (10 points) | | |
| | | | | de mesures (10 points) | mise à lour est considérée | | apus conditions, voir aide | | cartographique) | | | | os modricasons, is mas a lour est considérele | | | | | | | |
| | | | | | comme effectuée) (5 | | 10) | | Caropapropal | | | | comme effectuée) (10 | | | | | | | |
| | | | | | points) | | / | | | | | | points) | | | | | | | |
| COMMUNE | | RESEA | | | | 15 points pour | | | | | 40 points pour | | | | | | | | | total |
| ALLEWSO | 38000 | | | _ | | DOGERATIVE | 10 | , | | | DOURSUNTS | 16 | 10 | | 16 | 45 | 45 | 10 | | 100 |
| BARDAITT | 26027 | EAU | | - 1 | | 15 | 10 | | | 14 | 42 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 30 | 10 | | 102 |
| DERMIN | 38029 | EAU | DSP | - 1 | | 15 | 10 | | | 15 | - 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | | 115 |
| BIVERS | 38045 | EAU | DSP | | 5 | 15 | 10 | 5 | | 15 | | 10 | 10 | 6 | 10 | 20 | 20 | 10 | | 111 |
| CHAMBOUSSE | 38567 | EAU | DSP | | 5 | 15 | 10 | 5 | | 15 | - 45 | 10 | 10 | 1 | 10 | 20 | 20 | 10 | | 108 |
| CHAPARELLAN | 38075 | | | | 5 | 15 | 10 | 1 | | 13 | 41 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | | 101 |
| CRETS EN SELLEDONNE | 25429 | | | 2 | 5 | 15 | 10 | 2 | | 14 | 41 | 10 | 10 | 10 | | 20 | 20 | 10 | 0 | 101 |
| CROLLES | 39140 | | DSP | | 5 | 15 | 10 | 5 | | 12 | | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | | 10 | | 112 |
| FRORES | 38175 | | | , | 5 | 15 | 10 | 4 | | 14 | | 10 | | 10 | | 20 | | | | |
| GONCELIN | | EAU | | | 5 | 15 | 10 | \$ | | 15 | 45 | 10 | 10 | | 10 | 20 | 22 | 10 | | 105 |
| HURTIERES | 39192 | | _ | | 5 | 15 | 10 | | | - 11 | Ж. | 10 | 10 | | 10 | 22 | 22 | 10 | | 26 |
| LA BLUSSIERE | | EAU | _ | | 5 | 15 | 10 | 5 | | 15 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | | 10 | | |
| LA CHAPELLE DU BARD | | EAU | | | 5 | 15 | 10 | \$ | | 15 | 45 | 10 | 10 | | 10 | 22 | 22 | 10 | | 105 |
| LA COMBE DE LANCEY | 39120 | | _ | | 5 | 15 | 10 | | | 15 | 42 | 10 | 10 | 10 | | 22 | 30 | 10 | | 103 |
| LA PLACHEME | 38166 | | - | , | 5 | 15 | 10 | | | 12 | 29 | 10 | 50 | 10 | | 32 | 32 | 10 | | 39 |
| LA PIERRE | | EAU | _ | | 5 | 15 | | | | | 15 | 10 | 10 | | | 22 | 22 | 10 | | 15 |
| LA TERRASSE | 28503 | EAU | - | , | 5 | 15 | 10 | 4 | | 15 | 41 | 10 | 50 | 10 | 10 | 32 | 32 | 10 | | 114 |
| LAYAL-EN-BELLEDONNE | 39206 | EAU | - | , | 5 | 15 | | | | 9 | 15 | 10 | 50 | 10 | | 20 | 32 | 10 | | 15 |
| LE CHAMP PRES PROGES | 28000 | | - | | | 15 | 10 | | | 12 | - 4 | 10 | 10 | | | 22 | 22 | 10 | | 29 |
| LE HAUT BOTOS | 28162 | | - | | | 15 | 10 | | | - 15 | | 10 | 20 | | 10 | 22 | | 10 | | 105 |
| LE MOUTARET | | EAU | - | | | 15 | 10 | | | 10 | - B | 10 | 10 | 10 | - 0 | 20 | 22 | 10 | | 115 |
| LE TOUMET | | EAU | - | | | 15 | 10 | | | 19 | - 0 | 10 | 10 | | 10 | 30 | 30 | 10 | | 103 |
| LE YERSOUD | 36531 | | - | | | 15 | 10 | | | | - 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | | 10 | | 114 |
| LES ADDETS | | EAU | | - 1 | | 15 | 10 | - 2 | | 13 | 40 | 10 | 10 | | | 20 | 20 | 10 | | 90 |
| LUMBO | | EAU | | | 5 | 15 | 10 | 5 | | 15 | - 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | | 115 |
| MORTBORROT ST MARTIN | 38249 | EAU | DSP | | 5 | 15 | 10 | 5 | | 15 | - 45 | 10 | 10 | 1 | 10 | 20 | 20 | 10 | | 106 |
| PLATEAU DES PETITES ROCHES | 28295 | | | | 5 | 15 | 10 | 2 | | 12 | | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | | 10 | | 29 |
| PORTCHARRA | | EAU | | 2 | 5 | 15 | 10 | 1 | | 13 | 41 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 101 |
| REVEL | 28234 | | | | 5 | 15 | 10 | - 4 | | 14 | 49 | 10 | 50 | 10 | | 20 | 20 | 10 | - 0 | 103 |
| ST ISMOER | 28297 | | | | | 15 | 10 | 5 | | 15 | 45 | 10 | 10 | 20 | 10 | 22 | 20 | 10 | | 115 |
| ST JEAN LE WEUK | 25434 | | | , | 5 | 15 | 10 | 5 | | 15 | 45 | 10 | 10 | | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 105 |
| ST MARTIN D'URINGE | | EAU | DSP | , | | 15 | 10 | - 5 | | 15 | - 45 | 10 | 50 | | 10 | 30 | 30 | 10 | | 105 |
| ST MAXIMUM | 26426 | | | | 5 | 15 | 10 | | | - 11 | 36 | 10 | 50 | 10 | | 30 | 30 | 10 | | 16 |
| ST MURY MONTEMOND | | EAU | _ | | 5 | 15 | 10 | \$ | | 15 | 45 | 10 | 10 | 10 | | 20 | 20 | 10 | | 105 |
| ST HAZARE LES EYMES | 28421 | EAU | - | | 1 5 | 15 | 10 | - 4 | | 15 | 41 | 10 | 10 | 30 | | 22 | 20 | 10 | | 104 |
| ST VINCENT DE MERCUEE | 28466 28250 | EAU | - | | 1 5 | 15 | 10 | 2 | | | 29 | 10 | 10 | 10 | | 20 | 20 | 10 | | 19 |
| STE AGRES | 28250 | | - | | 4 - 5 | 15 | 10 | | | 15 | - 45 | 10 | 50 | 10 | | 20 | 20 | 10 | | 105 |
| STE MARIE D'ALLOIK | 26417 | | _ | | | 15 | 10 | | | 13 | 41 | 10 | 50 | 10 | | 20 | 30 | 10 | | 101 |
| STE MALLE DU MORT | 26419 | 540 | 000 | | | 15 | 10 | - 2 | | 12 | 29 | 10 | 50 | 10 | | 20 | 30 | 10 | | 19 |
| THENS | 28501 | EAU. | LOF. | | 1 - 1 | 15 | 10 | | | 15 | - 6 | 10 | 10 | | 10 | 22 | | 10 | | 107 |
| VELARD BORROT | 28504 | | | | | 15 | 10 | | | - 15 | 17 | 10 | 10 | | 9 | 22 | 20 | 10 | | 32 |
| CC16 | CCLG | | | | 1 | 16 | 10 | 1 | | 10 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 10 | | 111 |
| Canada | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Communes | V1 volume produit (365 jours) (m3) | V2 : volume importé par la | V3 : volume exporté par la | V4 : volume mis en distribution | V5 : pertes (m3) | V6 : volume consommé | V7 : volume comptabilisé (365 | V8 : volume sans comptage | V9 : volume de service du réseau | linéaire réseau de | Rendement du réseau de | Rendement requis Grenelle | ILVNC (m3/km/j) | ILC (m3/km/j) | ILP (m3/Km/j) |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | (303 Jours) (1113) | commune (m3) | commune (m3) | (m3) | | autorisé (m3) | jours) (m3) | (m3) | (m3) | desserte (km) | distribution (%) | (%) | (1115/K111/J) | (IIIS/KIII/J) | (1113/1111/)) |
| Allevard | 271 395 | - | - | 271 395 | 61 277 | 210 118 | 199 918 | 200 | 10 000 | 40 | 77,42% | 67,9% | 4,85 | 14,26 | 4,16 |
| Barraux | 169 638 | - | 8 000 | 161 638 | 64 381 | 97 257 | 87 485 | 782 | 8 990 | 19 | 62,05% | 68,1% | 10,89 | 15,46 | 9,46 |
| Bernin | - | 1 135 654 | - | 1 135 654 | 10 835 | 1 124 819 | 1 124 693 | 120 | 6 | 27 | 99,05% | 85,0% | 1,11 | 114,19 | 1,10 |
| Biviers | - | 166 857 | - | 166 857 | 24 779 | 142 078 | 140 578 | 200 | 1 300 | 23 | 85,15% | 68,4% | 3,10 | 16,78 | 2,93 |
| Chamrousse | 133 644 | - | - | 133 644 | | 120 902 | 100 051 | 2 847 | 18 004 | 23 | 90,47% | 67,9% | 3,98 | 14,32 | 1,51 |
| Chapareillan | 186 988 | - | - | 186 988 | 53 683 | 133 305 | 127 475 | 3 470 | 2 360 | 25 | 71,29% | 68,0% | 6,64 | 14,88 | 5,99 |
| Crêts en Belledonne | 226 762 | - | - | 226 762 | 71 289 | 155 473 | 136 483 | 10 213 | 8 777 | 49 | 68,56% | 66,8% | 5,08 | 8,76 | 4,01 |
| Crolles | - | 5 676 534 | - | 5 676 534 | 140 450 | 5 536 084 | 5 533 617 | 2 170 | 297 | 54 | 97,53% | 85,0% | 7,24 | 280,57 | 7,12 |
| Froges | 207 817 | - | | 207 817 | 85 813 | 122 005 | 120 264 | 991 | 750 | 26 | 58,71% | 67,5% | 9,14 | 12,73 | 8,95 |
| Goncelin | 158 623 | 1 266 | - | 159 889 | 38 178 | 121 711 | 104 545 | 1 280 | 15 886 | 19 | 76,12% | 68,6% | 8,12 | 17,86 | 5,60 |
| Hurtières | - | 9 544 | - | 9 544 | 2 240 | 7 304 | 7 204 | - | 100 | 4 | 76,53% | 65,9% | 1,47 | 4,59 | 1,41 |
| La Buissière | 34 198 | 8 000 | - | 42 198 | 3 812 | 38 387 | 37 981 | 233 | 173 | 5 | 90,97% | 68,8% | 2,11 | 19,25 | 1,91 |
| La Chapelle du Bard | 37 318 | - | - | 37 318 | 11 782 | 25 536 | 23 165 | 2 071 | 300 | 14 | 68,43% | 66,0% | 2,82 | 5,10 | 2,35 |
| La Combe de Lancey | 103 074 | - | 18 710 | 84 364 | 33 168 | 51 196 | 25 923 | 17 898 | 7 375 | 15 | 67,82% | 67,5% | 10,35 | 12,38 | 5,87 |
| La Flachère | 32 683 | - | - | 32 683 | 7 621 | 25 062 | 17 942 | 6 925 | 195 | 4 | 76,68% | 68,8% | 11,26 | 19,14 | 5,82 |
| La Pierre | 16 050 | 12 544 | - | 28 594 | 8 357 | 20 238 | 19 940 | 173 | 125 | 5 | 70,78% | 67,1% | 4,59 | 10,74 | 4,44 |
| La Terrasse Lumbin Crolles | 299 430 | - | 1 513 | 297 917 | 77 175 | 220 742 | 218 296 | 1 476 | 970 | 34 | 74,23% | 68,6% | 6,45 | 18,01 | 6,25 |
| Laval en Belledonne | 91 258 | - | - | 91 258 | 52 177 | 39 081 | 29 102 | 9 404 | 575 | 16 | 42,82% | 66,4% | 10,99 | 6,91 | 9,22 |
| Le Champ Près Froges | - | 140 081 | 12 543 | 127 538 | 71 727 | 55 812 | 54 518 | 864 | 430 | 15 | 48,80% | 72,0% | 13,09 | 12,25 | 12,86 |
| Le Cheylas | 184 704 | - | 2 102 | 182 602 | - 21 535 | 204 137 | 203 137 | - | 1 000 | 29 | 111,66% | 68,8% | -1,92 | 19,32 | -2,02 |
| Le Haut Breda | 206 261 | - | - | 206 261 | 77 484 | 128 778 | 28 151 | 69 227 | 31 400 | 23 | 62,43% | 68,1% | 21,35 | 15,44 | 9,29 |
| Le Moutaret | 13 265 | - | - | 13 265 | 2 081 | 11 184 | 10 926 | 138 | 120 | 4 | 84,31% | 66,5% | 1,53 | 7,34 | 1,37 |
| Le Touvet | 203 909 | 1 513 | 12 998 | 192 424 | 19 424 | 173 000 | 167 000 | 200 | 5 800 | 28 | 90,54% | 68,7% | 2,53 | 18,52 | 1,93 |
| Le Versoud | | 277 819 | - | 277 819 | 88 798 | 189 022 | 184 745 | 1 185 | 3 092 | 29 | 68,04% | 68,6% | 8,87 | 18,01 | 8,46 |
| Les Adrets | 286 183 | - | 149 298 | 136 885 | 38 159 | 98 726 | 46 305 | 46 883 | 5 538 | 18 | 86,67% | 72,5% | 13,68 | 37,45 | 5,76 |
| Sept laux | 75 035 | - | - | 75 035 | 41 491 | 33 544 | 32 194 | 100 | 1 250 | 5 | 44,70% | 68,6% | 22,84 | 17,89 | 22,12 |
| Montbonnot St Martin | | 388 281 | - | 388 281 | 22 463 | 365 818 | 364 618 | - | 1 200 | 41 | 94,21% | 69,9% | 1,58 | 24,37 | 1,50 |
| Plateau des Petites Roches | 177 913 | - | - | 177 913 | 86 337 | 91 576 | 88 666 | 1 336 | 1 574 | 31 | 51,47% | 66,6% | 7,94 | 8,15 | 7,68 |
| Pontcharra | 640 004 | 2 102 | - | 642 106 | 252 782 | 389 324 | 322 699 | 1 704 | 64 921 | 48 | 60,63% | 69,4% | 18,14 | 22,11 | 14,35 |
| Revel | 145 568 | 8 528 | 19 335 | 134 761 | 85 921 | 48 840 | 47 404 | 100 | 1 336 | 27 | 44,24% | 66,4% | 8,96 | 6,99 | 8,81 |
| St Ismier | | 421 830 | - | 421 830 | 9 740 | 412 090 | 408 390 | 200 | 3 500 | 59 | 97,69% | 68,8% | 0,62 | 19,12 | 0,45 |
| St Jean le vieux | - | 20 042 | - | 20 042 | 10 301 | 9 742 | 9 493 | 219 | 30 | 8 | 48,61% | 65,7% | 3,85 | 3,56 | 3,76 |
| St Martin d'Uriage | 414 048 | - | 33 193 | 380 855 | 58 175 | 322 680 | 315 880 | 6 462 | 338 | 72 | 85,95% | 67,7% | 2,49 | 13,62 | 2,23 |
| St Maximin | 42 332 | - | - | 42 332 | 16 280 | 26 052 | 25 550 | 322 | 180 | 9 | 61,54% | 66,6% | 5,22 | 8,10 | 5,06 |
| St Mury Monteymond | 25 094 | - | - | 25 094 | 12 850 | 12 245 | 11 275 | 795 | 175 | 7 | 48,79% | 66,0% | 5,79 | 5,13 | 5,38 |
| St Nazaire les Eymes | 4 274 | 234 288 | - | 238 562 | 96 596 | 141 966 | 132 516 | 7 850 | 1 600 | 23 | 59,51% | 68,4% | 12,58 | 16,84 | 11,46 |
| St Vincent de Mercuze | 236 393 | 12 998 | - | 249 391 | 102 081 | 147 310 | 78 761 | 68 189 | 360 | 18 | 59,07% | 69,5% | 26,02 | 22,47 | 15,57 |
| Ste Agnès | 43 686 | - | - | 43 686 | 19 567 | 24 120 | 20 093 | 3 827 | 200 | 13 | 55,21% | 66,0% | 4,83 | 4,94 | 4,01 |
| Ste Marie d'Alloix | 65 459 | - | - | 65 459 | 25 936 | 39 523 | 25 938 | 13 420 | 165 | 6 | 60,38% | 68,5% | 17,45 | 17,45 | 11,45 |
| Ste Marie du Mont | 20 720 | - | - | 20 720 | 8 410 | 12 310 | 11 275 | 100 | 935 | 5 | 59,41% | 66,5% | 5,74 | 7,48 | 5,11 |
| Tencin | 48 162 | 48 698 | 1 266 | 95 594 | 13 193 | 82 401 | 82 001 | 200 | 200 | 14 | 86,38% | 68,2% | 2,63 | 16,16 | 2,55 |
| Theys | 224 815 | - | 49 025 | 175 790 | 76 618 | 99 173 | 84 746 | 3 561 | 10 866 | 44 | 65,92% | 66,8% | 5,62 | 9,14 | 4,73 |
| Villard-Bonnot | 384 908 | 64 830 | - | 449 738 | 153 805 | 295 933 | 295 215 | 468 | 250 | 29 | 65,80% | 70,6% | 14,67 | 28,09 | 14,60 |
| Rendement réseaux | | | F4 400 | | | | | | | | , | · | | | |
| communes | 5 411 612 | 8 374 621 | 51 196 | 13 735 038 | 2 115 697 | 11 606 599 | 11 106 158 | 287 799 | 212 642 | 1 006 | 84,56% | 71,5% | 7,16 | 32,46 | 5,80 |
| Rendement réseau Dhuy | 1 809 836 | - | 297 941 | 1 511 895 | 116 619 | 1 395 276 | 1 369 501 | - | 25 775 | 32 | 93,56% | - | - | - | - |
| Rendement global CCLG | 7 221 448 | 7 000 311 | 349 137 | 13 872 622 | 2 240 248 | 11 632 374 | 11 106 158 | 287 799 | 238 417 | 1038,02* | 84,25% | 71,3% | 7,30 | 31,62 | 5,91 |

^{*} L'écart entre le linéaire total calculé ici et le linéaire indiqué dans le rapport (issu du SIG du service des eaux) résulte d'une différence de qualification des réseaux eau potable, notammnent concernant le réseau de la Dhuy. Cet écart induit également une légère différence sur les indices ILC, ILVNC et ILP.

Annexe 5 : Eau potable - Liste des chantiers

| ALLEVARD | Rue Louaraz, rue des thermes, Séraphin Bouffier: renforcement conduite AEP |
|--------------------------------|--|
| ALLEVARD | Rue de la Paix : renouvellement de la conduite d'eau potable |
| ALLEVARD | Rue du Clos, rue des Chartreux: rénovation AEP en commun avec travaux EU |
| ALLEVARD | Conduite du Veyton: rénovation suite nombreuses casses |
| CHAMROUSSE | La Croisette-Renouvellement canalisation AEP - Tranche 3 |
| CHAMROUSSE | Secteur 1 A Roche Béranger : che des Lupins, che des Epilobes: Rénovation AEP (commun EU) |
| CHAMROUSSE | Av Henry Duhamel et rue de la Cembraie: rénovation collecteur EU en commun avec AEP |
| Chapareillan | Chemin de la Cossette- Eau potable en commun EU |
| Chapareillan | Rue du souvenir Français- rénovation AEP (commun EU) |
| CRÊTS EN | Hameau de Sailles: rénovation conduite AEP suite problème |
| BELLEDONNE | coloration de l'eau (conduite vétuste) |
| CRÊTS EN | |
| BELLEDONNE | Poutaz- Rénovation de la conduite AEP suite casse |
| CRÊTS EN | Route du Levet, Gorge noire: rénovation conduite AEP suite |
| BELLEDONNE | fuites à répétition |
| CRÊTS EN | Freydure- rénovation conduite AEP suite colmatage calcaire |
| BELLEDONNE | (3eme tranche) |
| CRÊTS EN | La Ronzière , route de Grenoble ,planchamps: Rénovation |
| BELLEDONNE | conduite AEP |
| CRÊTS EN | Rues du moyen âge, du Margillon, du parc: rénovation |
| BELLEDONNE | conduite AEP AMC suite travaux d'aménagement place de |
| | la Mairie |
| FROGES | Rue du stade: maillage AEP |
| GONCELIN | Renouvellement de la conduite AEP secteur de la gare |
| INTERCO | Hameau de Montabon: rénovation conduite AEP (Acier DN 40) et maillage avec Haut- Frette |
| Interco (La Pierre - | Interconnexion des réseaux AEP de La Pierre et Champ-Près- |
| CPF) | Froges |
| LA TERRASSE | Rue de l'Eglise: rénovation conduite AEP en acier DN47 sur 200 m |
| LE CHAMP-PRE- | Bas Champs - Lavoir (1ere tranche) - Renouvellement |
| FROGES | canalisation AEP |
| LE TOUVET | RD29 Carrefour Beitonne-renouvellement AEP |
| LE TOUVET | Route de St Hilaire - Renouvellement et renforcemebt AEP |
| LE TOUVET | Rue de la Berche - Renouvellement et renforcement AEP |
| LE TOUVET | Chemin de Carcet - Renouvellement et renforcement AEP |
| LES ADRETS | Suite Blettières-Rénovation conduite AMC (ENVELOPPE INTERCO AMC) |
| PLATEAU-DES-PETITES- ROCHES | Maillage entre Châtains à St Hilaire du Touvet et Prayer à St Bernard du Touvet : FØ100 sous RD30 |
| PLATEAU-DES-PETITES- ROCHES | Route des trois villages- Dévoiement conduite (propriété Lavail) |
| KOCHLS | Renouvellement et renforcement de réseaux chemin de |
| PLATEAU-DES-PETITES- | Chourère dans le secteur des Gandains : |
| ROCHES | 107 ml en FØ100, 1 chambre avec une vidange, 4 robinets- |
| ING STIES | vannes et bouches à clé |
| DI ATEAU DEC DETITES | |
| PLATEAU-DES-PETITES- | Addillago AED optro los rásomistira de Draviar at de Cuillat |
| ROCHES- Saint | Maillage AEP entre les réservoirs du Prayer et du Guillot |
| Bernard du Touvet | |
| REVEL | Route des Molllettes: rénovation conduite AMC - Phase 1 |
| SAINT MARTIN | Problématique Chrome VI: maillage Adduction Casserousse |
| D'URIAGE | Basse Pression au réservoir de Grivolée Haut |
| SAINT-NAZAIRE-LES- EYMES | Rue du Cheminet: rénovation conduite suite fuites |
| SAINT VINCENT DE | Rue des Monts: rénovation du réseau d'eau potable (en |
| MERCUZE | commun travaux de voierie) |
| SAINTE MARIE DU MONT | Réservoir des Prés- Sécurisation/ Maillage par Fontaines Froides 2 |
| THEYS | Le Chaboud- rénovation des 100 ml en amiante restant |
| THEYS | La Coche- rénovation conduite suite fuites |
| VILLARD BONNOT | RUE DE LA CONTAMINE et allée des Platanes : Rénovation conduite AEP |
| VILLARD BONNOT | Place de la Houille Blanche: reprise conduite AEP dans |
| | emprise du pont (40 ml à confirmer) |

chiffres 2024

| | chiffres 2024 | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | communes | Deversoir d'orage | Poste de refoulement | Station d'épuration | Traitement physique | | | | | | |
| | ALLEVARD | 13 | 1 | | 1 | | | | | | |
| | BARRAUX | 9 | 8 | | | | | | | | |
| | BERNIN | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | BIVIERS | | | | | | | | | | |
| | CHAMROUSSE | 3 | | | 4 | | | | | | |
| | CHAPAREILLAN | 6 | | | | | | | | | |
| | CRETS EN BELLEDONNE | 4 | 2 | | | | | | | | |
| | CROLLES | 6 | 8 | | 2 | | | | | | |
| hors CCLG | DETRIER | | | | | | | | | | |
| hors CCLG | DOMENE | | | | | | | | | | |
| | FROGES | 7 | 3 | | 1 | | | | | | |
| | GONCELIN | 2 | 4 | | | | | | | | |
| | HURTIERES | 1 | | 2 | | | | | | | |
| | LA BUISSIERE | 2 | 3 | | | | | | | | |
| hors CCLG | LA CHAPELLE BLANCHE | | | | | | | | | | |
| | LA CHAPELLE DU BARD | 1 | | | | | | | | | |
| | LA COMBE DE LANCEY | 2 | | 2 | | | | | | | |
| | LA FLACHERE | 1 | | | | | | | | | |
| | LA PIERRE | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | LA TERRASSE | 2 | 2 | | | | | | | | |
| hors CCLG | LAISSAUD | | | | | | | | | | |
| | LAVAL-EN-BELLEDONNE | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | LE CHAMP PRES FROGES | 6 | 2 | - | 2 | | | | | | |
| | LE CHEYLAS | 8 | 7 | | | | | | | | |
| | LE HAUT BREDA | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | |
| | LE MOUTARET | 1 | 1 | <u> </u> | | | | | | | |
| | LE TOUVET | 5 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | LE VERSOUD | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | LES ADRETS | 5 | 3 | | 1 | | | | | | |
| | LUMBIN | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| hors CCLG | MEYLAN | 3 | 2 | 1 | | | | | | | |
| HOIS CCEG | MONTBONNOT ST MARTIN | 3 | 2 | 1 | | | | | | | |
| | PLATEAU DES PETITES ROCHES | 8 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | PONTCHARRA | 8 | 5 | 1 | | | | | | | |
| | | 1 | J | 2 | | | | | | | |
| | REVEL | | 4 | | 1.5 | | | | | | |
| | ST ISMIER | 1 | 4 | 1 | 15 | | | | | | |
| | ST JEAN LE VIEUX | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| | ST MARTIN D'URIAGE | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | |
| | ST MAXIMIN | | 2 | 1 | | | | | | | |
| | ST MURY MONTEMOND | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | ST NAZAIRE LES EYMES | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | ST VINCENT DE MERCUZE | | | 2 | | | | | | | |
| | STE AGNES | 4 | | 3 | | | | | | | |
| | STE MARIE D'ALLOIX | 1 | - | 1 | | | | | | | |
| | STE MARIE DU MONT | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | TENCIN | 3 | 3 | | | | | | | | |
| | THEYS | 4 | 2 | | | | | | | | |
| | VAULNAVEYS-LE-HAUT | 1 | | | | | | | | | |
| | VILLARD BONNOT | 18 | 5 | | | | | | | | |
| | Total | 152 | 87 | 29 | 29 | | | | | | |
| | dama Harra CCLC | | _ | | | | | | | | |
| | dont Hors CCLG | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Total (CCLG) | 152 | 87 | 29 | 29 | | | | | | |
| <u> </u> | Total (CCLG) | 152 | 8/ | 29 | 29 | | | | | | |

| | | | VP250 | \P251 | paller 1 | \P252 | VP253 | \P254 | VP255 | polier 2 | \P256 | VP257 | \P258 | \P259 | VP260 | VP261 | VP262 | total |
|--------------------------------|--------------------------|-----|---|---|------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--|---|----------|
| | | | VP.250 : Existence d'un | | pater 1 | VP.252 : Existence d'un | VP.253 : Pourcentage du | VP.254 : Integration, dans | VP.255 : Pourcentage du | paserz | VP.256 : Pourcentage du | VP.257 : Localisation et | VP.258 : Inventaire mis à | VP.259 : Nombre de | VP.260 : Localisation des | VP.261 : Existence et | VP.262 : Existence et mise | total |
| | | | plan de réseaux | mise en œuvre d'une | | inventaire des réseaux | linéaire de réseau pour | la procédure de mise à | linéaire de niseau pour | | linéaire de réseau pour | description des | jour, au moins chaque | branchementa de | interventions at travaux | mise en œuvre d'un | en auvre d'un plan | |
| | | | mentionment to | procédure de mise à | | avec mention, pour tous | lequel l'inventaire des | jour des plans, des | lequel l'inventaire des | | lequel le plan des | ouvrages annexes | année, des | chaque tronçon dans le | réalisés (curage curatif, | programme | plurismuel de | |
| | | | localisation des ouvrages | jour, au moins chaque | | les tronçons représentés | réseaux mentionne les | informations de l'inventaire des réseaux | réseaux mentionne la date ou la période de | | réseaux mentionne l'altimétrie (0 à 15 | (relevement, refoulement, | équipements | plan ou l'inventaire des | désobstruction, réhabilitation. | pluriannuel | renouvellement | |
| | | | annexes (relévement, refoulement, déversoirs | année, du plan des réseaux pour les | | sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage | matériaux et diamètres (0 à 5 points) | (pour chaque troncon : | date ou la période de pose (0 à 15 points) | | l'altimetrie (0 à 15 points) | déversoirs d'orage,) (10 points) | électromécaniques existents sur les | niseaux (10 points) | rehabilitation, renouvellement) | d'inspection et d'auscultation du | (programme détaillé assorti d'un estimatif | |
| | | | d'orage) et les points | | | et de la précision des | (U a 5 ponts) | linéaire, damètre. | pose (o a 13 posts) | | ports) | poires) | ouvrages de collecte et | | pour chaque troncon de | réseau assorti d'un | portant sur au moins 3 | total |
| | | | d'autosurveillance du | et renouvellements de | | informations | | matériau, date ou période | | | | | de transport des eaux | | réseau (10 points) | document de suivi | ana) (10 points) | |
| | | | réseau (10 points) | néseaux (en l'absence de | | cartographiques (10 | | de pose, catégorie | | | | | usées (en l'absence de | | | contenant les dates des | | |
| | | | | travaux, la mise à jour est | | points sous conditions) | | douvrage, pnicision | | | | | modifications, la mise à lour est considérée | | | inspections et les | | |
| | | | | considérée comme effectuée) (5 points) | | | | cartographique) | | | | | comme effectuée) (10 | | | réparations ou travaux qui en résultent (10 | | |
| | | | | and and the parties, | | | | | | | | | | | | 40.01.000.01 | | |
| COMMUNE | INSEE RESEAU | BAD | | | 15 points pour poursulvre | | | | | 40 points pour poursulvre | | | | | | | | total |
| ALLEVARD | 38006 ASST | | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | | | 30 | 0 | 10 | 0 | | | 0 | 10 | 30 |
| BARRACK | 38027 ASST | | 10 | | 15 | | | | 10 | 25 | 0 | 10 | 0 | | | 0 | 10 | 25 |
| BERNON | 38039 ASST | | 10 | | 15 | | | | 14 | - 44 | | 10 | | 10 | | 0 | 10 | 74 |
| BOYERS | 18045 ASST | | 10 | | 15 | 10 | | | 14 | 44 | | 10 | | 10 | | 0 | 10 | 74 |
| CHAMROUSSE | 38567 ASST 38075 ASST | 039 | 10 | | 15 | | 5 | | 15 | 45 | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| CHAPAREILIAN | 38075 ASST 38439 ASST | | 10 | | 15 | | | | - 13 | 41 | | 10 | | | | | 50 | 61 27 |
| CRETS EN BELLEDONNE CROLLES | 38439 ASST 38140 ASST | | 10 | | 15 | | | | | 27 | | 10 | | 0 | | 0 | 10 | 27 |
| FROGES | 38140 ASST | | 10 | | 15 | | | | | 21 | | 10 | | 0 | | 0 | 20 | 21 |
| GONCEUN | 18181 ASST | | 10 | | 15 | | | | | 27 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| HARTIERES | 18192 ASST | | 10 | | 15 | | | | 12 | 27 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| LA BUISSIERE | 38052 ASST | | 10 | | 15 | | | | 15 | 42 | | 10 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 72 |
| LA CHAPELLE DU BARD | 38078 ASST | | 10 | 5 | 15 | | | | 0 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| LA COMBE DE LANCEY | 38120 ASST | | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| LA FLACHERE | 18166 ASST | | 10 | | 15 | | | | 10 | 28 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| LA PIERRE | 38303 ASST | | 10 | | 15 | | | | | 26 | | 10 | | | | 0 | 10 | 26 |
| LA TEMASSE | 18501 ASST | | 10 | | 15 | | | | | 29 | | 10 | | | | 0 | 10 | 29 |
| LAVAL-EN-BELLEDONINE | 38206 ASST 38030 ASST | | 10 | | 15 | | | | 0 | 15 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| LE CHAMP PRES FROGES | 38070 ASST 38100 ASST | | 10 | | 15 | | | | 10 | | | 10 | | | 0 | | 10 | 38 |
| LE CHEYLAS LE HAUT BREDA | 38100 ASSI | | 10 | | 15 | 10 | | | - 14 | 27 | - | 20 | | | | | 20 | 29 |
| LE MOUTARET | 38194 ASST | | 10 | | 15 | 10 | | | 10 | - 27 | 13 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 29 |
| LE TOUVET | 38511 ASST | | 10 | | 15 | | | | | | - 4 | 10 | 0 | | | 0 | 10 | 20 |
| LE VERSOUD | 38538 ASST | | 10 | | 15 | 10 | 1 | | 10 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| LES ADRETS | 38002 ASST | | 10 | 5 | 15 | 10 | 2 | | 11 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| LUMBON | 38214 ASST | | 10 | | 15 | | | | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
| MORTBORROT ST MARTIN | 38249 ASST | | 10 | | 15 | | | | 13 | 43 | | 10 | | 10 | 0 | 0 | 50 | 73 |
| PLATEAU DES PETITES ROCHES | 38395 ASST | | 10 | | 15 | | | | | 15 | | 10 | | | | | 10 | 15 |
| PONTCHARRA | 38314 ASST | | 10 | | 15 | | 0 | | 0 | 15 | | 10 | | 0 | | | 50 | 15 |
| REVEL ST ISMIER | 38334 ASST 38307 ASST | | 10 | | 15 | | | | 13 | 20 | | 10 | | | 0 | | 10 | 26 |
| ST ISMIRK ST JEAN LE VIEUK | 38397 ASST | | 10 | | 15 | | | | 12 | 41 | | 50 | | 10 | | | 20 | 71 |
| ST MARTIN D'UNIAGE | 38404 ASST | | 10 | | 15 | | - 0 | | - 15 | | | 30 | | | - 0 | - 0 | 20 | 20 |
| ST MAXIMIN | 38434 4447 | - | 10 | | 15 | 10 | | | | | 0 | 10 | 0 | | | 0 | 10 | 34 |
| ST MURY MONTEMOND | 38430 ASST | | 10 | | 15 | | 2 | | 14 | 41 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 |
| ST NAZAVRE LES EYMES | 38431 ASST | | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | | 15 | 45 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 75 |
| ST VINCENT DE MERCUZE | 38466 ASST | | 10 | | 15 | | | | | 27 | | 20 | 0 | | 0 | | 10 | 27 |
| STE AGNES | 38350 ASST | | 10 | | 15 | | | | 15 | - 6 | 12 | 10 | | | | 0 | 10 | 77 |
| STE MARIE D'ALLOIX | 38417 ASST | | 10 | | 15 | | | | | 29 | | 10 | | | | | 10 | 29 |
| STE MARIE DU MONT | 38418 ASST | | 10 | | 15 | | | | | 20 | | 10 | | | | | 10 | 20 |
| TENCH | 38500 ASST | | 10 | | 15 | 10 | | | - 11 | 41 | | 10 | | | | | 10 | 61 |
| THEYS | 38504 ASST | | 10 | | 15 | | 1 | | 10 | 26 | | 10 | | 0 | | | 10 | Ж. |
| VILLARD BONNOT | 38547 ASST | | 10 | | 15 | | 0 | | | 15 | | 10 | | | | | 10 | 15 |
| COLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Annexe 8 : Eau potable - Liste des chantiers

| Communes | Opérations |
|-----------------------|--|
| ALLEVARD | Etudes complémentaires globales des rejets temps secs - Mise en place des DO |
| ALLEVARD | Rue Louaraz, rue des thermes, Séraphin Bouffier: mise en séparatif (collecteur unitaire effondré) |
| ALLEVARD | Rue de la Paix : mise en séparatif |
| ALLEVARD | Rue du Clos, rue des Chartreux: mise en séparatif |
| CHAMROUSSE | Secteur 1 A Roche Béranger, che des Lupins, che des Epilobes : renouvellementréseau d'eaux usées |
| CHAMROUSSE | Rue de la Croisette (3eme tranche): rénovation réseau EU en commun avec l'eau potable |
| CHAMROUSSE | Av Henry Duhamel et rue de la Cembraie: rénovation collecteur EU en commun avec AEP |
| CHAPAREILLAN | Chemin de la Cossette - Mise en séparatif |
| CHAPAREILLAN | Rue du souvenir Français- Mise en séparatif |
| CRETS-EN-BELLEDONNE | Hameau de Sailles: mise en séparatif du réseau en commun avec AEP |
| CRÊTS EN BELLEDONNE | La Ronzière,route de Grenoble ,planchamps: Rénovation conduite EU en commun avec eau potable |
| CRÊTS EN BELLEDONNE | Rues du moyen âge, du Margillon, du parc: mise en séparatif suite travaux d'aménagement place de la Mairie |
| HAUT BREDA-FERRIERE | Raccordement du Pleynet à Fond de France |
| LE CHAMP-PRE-FROGES | Bas Champs (route de Prapoutel)/ LAVOIR: mise en séparatif (1ere tranche) |
| LE TOUVET | Rue du Fourneau : Mise en séparatif EU |
| LE TOUVET | Voie de l'ancien Tram : Mise en séparatif |
| LE TOUVET | Chemin du Mollard - Mise en séparatif EU |
| REVEL | STEP: reprise casiers boues |
| SAINT JEAN LE VIEUX | Le Naysord: extension du réseau d'eaux usées (desserte zone U) |
| SAINT MARTIN D'URIAGE | Suppression STEP du Sonnant - Travaux EU Lot 1 |
| SAINT MARTIN D'URIAGE | Réhabilitation réseau EU -secteur Richardière (Trx tradi + gainage) |
| SAINT MARTIN D'URIAGE | Réhabilitation réseau EU - Impasse Sibel / Route de Vernon |
| SAINT MARTIN D'URIAGE | Poste de refoulement Villeneuve d'Uriage: réhabilitation |
| VILLARD BONNOT | DO des Papeteries: reprise |
| VILLARD BONNOT | Rue de la Contamine et allée des Platanes : mise en séparatif d'une partie de la rue |